

Impresoras de etiquetas
profesionales de
sobremesa.
Transferencia térmica y
térmica directa de
hasta 4"

Serie
TD-2 | TD-4D | TD-4T

brother.es



Tecnología térmica directa de hasta 2"



Impresoras de etiquetas TD-2

Tecnología térmica directa



TD-2020



Velocidad: 152,4 mm/seg
 Resolución de 203 ppp
 Ancho de impresión hasta 63 mm
 Conexión USB y puerto serie
 Comandos ESC/P, P-Touch template, ZPL, Windows SDK
 Software P-Touch Editor disponible
 Admite papel térmico y etiquetas autoadhesivas

TD-2120N



Igual a la TD-2020 y, además:
 Red cableada
 WiFi (opcional) y Bluetooth (opcional)
 Compatible con iOS, Android y Windows Mobile

TD-2130N



Igual a la TD-2120N y, además:
 Resolución de 300 ppp



Accesorios y consumibles de la serie TD-2



Accesorios



PA-WI-001
Interfaz WiFi

TD-2120N
 TD-2130N



PA-BI-001
Interfaz Bluetooth

TD-2120N
 TD-2130N



PA-SCA-001
Adaptador Serie

TD-2020
 TD-2120N
 TD-2130N



PA-TDU-001
Panel táctil y pantalla LCD

TD-2120N
 TD-2130N



PA-BB-001
Base de batería*

TD-2120N
 TD-2130N



PA-BT-4000LI
Batería de iones de litio**

TD-2120N
 TD-2130N



PA-LP-001
Despegador

TD-2120N
 TD-2130N

*Requiere PA-BT-4000LI.
 **Requiere PA-BB-001.

Consumibles



RD-S05E1
Rollo etiquetas precortadas

Tamaño: 51 mm x 26 mm
 Cantidad: 1.552 por rollo
 Color: blanco
 TD-2020
 TD-2120N
 TD-2130N



RD-S07E5
Rollo etiquetas continuo

Tamaño: 58 mm x 86 m
 Color: blanco
 TD-2020
 TD-2120N
 TD-2130N



Tecnología
térmica directa
de hasta 4"



Impresoras de etiquetas TD-4D

Tecnología térmica directa



TD-4410D



Velocidad: 8ips (203 mm/seg)

Resolución de 203 ppp

Ancho de impresión hasta 104mm

Conexión USB y serie

Comandos ESC/P, P-Touch template, Raster, ZPL II y CPCL

Software P-Touch Editor disponible

Compatible con software BarTender

Admite papel térmico y etiquetas autoadhesivas

TD-4420DN



Igual a la TD-4410D y, además:

Red cableada

TD-4520DN



Igual a la TD-4420DN y, además:

Resolución de 300 ppp

Velocidad de 6ips (152 mm/seg)

Ancho de impresión hasta 108,4 mm

TD-4550DNWB



Igual a la TD-4520DN y, además:

USB Host, WiFi y Bluetooth

Pantalla LCD



Accesorios y consumibles de la serie TD-4D



PA-LP-002
Despegador de etiquetas

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB



PA-CU-001
Cortador

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB



PA-HU2-001
Cabezal de impresión (203ppp)

TD-4410D

TD-4420DN



PA-HU3-001
Cabezal de impresión (300ppp)

TD-4520DN

TD-4550DNWB



PA-PR2-001
Rodillo (203ppp)

TD-4410D

TD-4420DN



PA-PR3-001
Rodillo (300ppp)

TD-4520DN

TD-4550DNWB

Rollos RD	Tamaño	Referencia
Rollo de papel térmico continuo (color blanco)	102mm 27,7m	RDM01E5
	76mm 35,3m	RDP08E5
	58mm 86m	RDS07E5
	58mm 12m	RDR03E5
	102mm 44,7m	RDS01E2*

*Rollo de etiquetas adhesivas continuo.

Rollos RD	Tamaño	Nº Etiquetas	Referencia
Rollo de etiquetas precortadas (color blanco)	102mm x 50mm	843	RDS03E1
	102mm x 152mm	72	RDM03E1
	102mm x 152mm	281	RDS02E1
	76mm x 26mm	1.564	RDS04E1
	76mm x 44mm	335	RDP09E1
	51mm x 26mm	1.564	RDS05E1
	51mm x 26mm	450	RDQ04E1

Transferencia térmica y Tecnología térmica directa de hasta 4"



Impresoras de etiquetas TD-4T

Transferencia térmica y tecnología térmica directa



TD-4420TN



Velocidad: 6ips
(152,4 mm/seg)

Resolución de 203 ppp

Ancho de impresión
hasta 108mm

Conexión USB, serie, red
cableada y USB Host

Comandos FBPL-EZD
(EPL, ZPL, ZPL2, DPL)

Software universal de
edición de etiquetas/
códigos de barras
Bartender Ultra Lite
Edition incluido

Impresión de etiquetas
autoadhesivas con
ribbon y con papel
térmico

Compatible con SAP

TD-4520TN



Igual a la
TD-4420TN y,
además:

Resolución de 300 ppp

Velocidad de 5 ips
(127 mm/sg)

Ancho de impresión
hasta 105,7 mm

TD-4650TNWB



Igual a la
TD-4420TN y,
además:

Pantalla LCD a color 2,3"

Velocidad: 8 ips (203
mm/sg)

Conexión WiFi y
Bluetooth

TD-4650TNWBR



Igual a la
TD-4650TNWB y,
además:

RFID

TD-4750TNWB



Igual a la
TD-4520TN y,
además:

Pantalla LCD a color
2,3"

Velocidad: 6 ips (152,4
mm/sg)

Conexión WiFi y
Bluetooth

TD-4750TNWBR



Igual a la
TD-4750TNWB y,
además:

RFID



Accesorios y consumibles de la serie TD-4T



**PA-LP-003
Despegador***

TD-4420TN

TD-4520TN



**PA-LP-004
Despegador***

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB



**PA-CU-002
Cortador***

TD-4420TN

TD-4520TN



**PA-CU-003
Cortador***

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB



**PA-RH-001
Soporte exterior para
rollo de etiquetas**

TD-4420TN

TD-4520TN

TD-4650TNWB

TD-4650TNWBR

TD-4750TNWB

TD-4750TNWBR

* Requiere instalación.

Rollos de etiquetas precortadas	Tamaño	Nº Etiquetas	Referencia
Etiquetas de transferencia térmica con acabado mate	102mm x 74mm	1.100	BUS-1J074102-121
	102mm x 150mm	550	BUS-1J150102-121
Etiquetas de transferencia térmica con acabado semi-brillante	102mm x 74mm	1.100	BCS-1J150102-121
	102mm x 150mm	550	BCS-1J150102-121

Rollos de Ribbon	Tamaño	Referencia
Cera estándar	110mm 300m	BWS-1D300-110
Cera premium	110mm 300m	BWP-1D300-110
Cera/Resina estándar	110mm 300m	BRP-1D300-110
Cera/Resina premium	110mm 300m	BSS-1D300-110
Resina estándar	110mm 300m	BRS-1D300-110
Resina premium	110mm 300m	BSP-1D300-110



Un negocio adicional para ti

Son muy fáciles de integrar en cualquier negocio, incluso entornos existentes, por la variedad de lenguajes que soportan como ZPL, compatibilidad con el software universal de diseño de etiquetas BarTender o SAP*.

La gama de impresoras de etiquetas profesionales de sobremesa TD dispone de una gran variedad de accesorios, para que puedas ofrecer una solución personalizada a tus clientes y además, aumentar tu facturación.



Más resistencia con la misma fiabilidad

Los modelos TD-4T te permitirán ofrecer etiquetas con un plus de resistencia en etiquetado con **la impresión por transferencia térmica** y el uso de ribbon, para aquellos entornos que necesitan un etiquetado más permanente o resistente.

Los modelos TD-2 y TD-4D son la solución ideal para negocios que busquen un etiquetado profesional estándar y más económico al utilizar **tecnología térmica directa**.



Flexibilidad

Dos series de productos, dos tecnologías diferentes para cubrir las distintas necesidades de etiquetado de un negocio.

Por sus múltiples prestaciones, pueden integrarse en cualquier entorno y destacan por su aplicación en el **sector sanitario**, **sector retail** para facilitar la trazabilidad alimentaria y el **sector logístico**.

Incluyen variedad de opciones para conseguir una solución hecha a medida para cada negocio. Ofrece a tus clientes todas las posibilidades en el mundo del etiquetado.



Alta velocidad en cualquier parte

La serie TD está pensada para optimizar el tiempo a invertir en la impresión de etiquetas, ofreciendo una velocidad de **hasta 8 pulgadas por segundo (203 mm/sg)** en etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho para clientes que no pueden perder ni un segundo.

Con estas impresoras, podrás ofrecer la **mayor calidad sin renunciar a la velocidad**, esté donde estés.

Las amplias opciones de conectividad* facilitan el uso compartido y una mayor flexibilidad al poder imprimir desde PC, móviles y tablets desde la oficina, el almacén u otro lugar.



Etiquetas para no perder ningún detalle

La gama de impresoras de etiquetas TD ofrece distintas resoluciones de impresión, **desde 203 ppp hasta 300 ppp**, para cubrir las necesidades de cada sector.

Un mayor detalle en la impresión de las etiquetas es necesario por la necesidad de incluir cierta información o de una manera específica en la etiqueta, como pueden ser, etiquetas con códigos de barras de un tamaño reducido o un listado extenso de ingredientes.

* Según modelo.

3 años
GARANTÍA

Contacto:



Servicio de atención al cliente

Resolvemos diariamente las consultas en el teléfono de atención al cliente 91 217 53 48 o en ventas@brother.es

Para consultas técnicas contactar con el 91 179 60 53.